

GLOBAL PUMP SOLUTION DOOCH

60Hz



•DHJ



•JQ



•JPA

SELF-PRIMING PUMP


DHJ, JQ, JPA SERIES

JPA 자동 자흡식 펌프의 특징

- 접액부가 **스테인리스 재질**로 녹물 방지
- 자흡 능력을 보유한 자동급수 펌프
- 설치 및 운전 조작이 간편
- 압력스위치 적용으로 **경압운전**
- 컴팩트하고 세련된 디자인
- **벤츄리 구조개선**을 통해 기존 제품 대비 **50% 이상**
- **자흡시간 단축** (자흡높이 8m 기준)




성능곡선도



제품의 사양표

모 델	출력 (W)	전원사양	구경		최대유량 (m³/hr)	양정사양(m)			제어방식
			흡입	토출		최대양정	흡상높이	압상높이	
JPA 550M	550	단상 220V, 60Hz	Rp 1"	Rp 1"	3	46	8	38	압력스위치 제어
JPA 1100M	1100				4.8	57	8	49	

외형치수



SUPPLY FOR CLEAN WATER

We always try to do best for you



주식회사 두 크

글로벌 비즈니스 센터

경기도 군포시 엘에스로 162(금정동 1-50) 우리타워 2~4층
TEL.: 031)831-1200(代) FAX.: 031)831-1240

화성공장

경기도 화성시 장안면 화곡로 332 (사곡리 295)
TEL.: 031)831-1200(代) FAX.: 031)831-1260

A/S 고객센터

1588-5993

홈페이지

www.doochpump.com